



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «СДАК РУС» благодарит Вас за интерес, проявленный к марке SDAC, и предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение на поставку автомобиля.

SDAC K7.5 - изотермический фургон из сэндвич-панелей 5200 мм (с закладными для установки ХОУ)



Характеристики базового шасси

Модификация	YTQ1080KJ331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	3800
Технически допустимая полная масса, кг	7500
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2800
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	5200
Снаряжённая масса, кг	2780
Грузоподъёмность, кг	4720
Объём двигателя, см ³	2970
Мощность двигателя, л.с.	144
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	414 (1400)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 6-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.33
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Дисковые / Барабанные
Размерность шин	215/75R17.5
Объём топливного бака, л	120
Кабина	3-местная, без спальных мест

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ



Гидроусилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона



Обогрев и вентиляция сидений
Электрорегулировка поясничного подпора



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида.
Функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники
Центральный замок с дистанционным управлением



Диодные ленты дневных ходовых огней



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов



Кожанный салон

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Параметр или элемент кузова	Характеристики
Изготовитель	ООО «СпецМобиль-НН»
Размеры кузова, мм	Наружные:
- ДхШхВ	5200x2300x2200
Внутренний объем, м.куб.	23,75
Кол-во евро паллет, шт.	10
Подрамник (каркас основания кузова)	Все детали проходят абразивоструйную обработку (установка дробеструйная «Contracor») Надрамник сборный из Z-образных профилей. Несквозное крепление надрамника к платформе.
Пол: утеплитель - внутренний жесткий материал - внутреннее покрытие	Толщина пола – 75мм. <u>Отбортовка высотой 250мм</u> Утеплитель 50мм, фанера 24мм Покрытие пола – транспортировочная фанера, высота отбортовки 250мм из оцинкованной стали 2 мм Платформа снизу защищена плакированным металлом от агрессивного воздействия дороги.
Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	51мм, 3-х слойная панель Плакированной металл белого цвета 0,55мм ППС экструдированный 50мм Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Крыша: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	51мм, Плакированной металл белого цвета 0,55мм ППС экструдированный 50мм Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	51мм, Плакированной металл белого цвета 0,55мм ППС экструдированный 50мм Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Задние двери - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	55мм, Плакированной металл белого цвета 0,55мм ППС экструдированный 50мм Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Фурнитура	Штангового типа: 3 петли на дверь из оцинкованного металла; 1 оцинкованная штанга на дверь обработаны Procoat Уплотнитель 3-х лепестковый изготовлен из вулканизированного термопластичного эластомера TPV Защита от удара ручками «отбойники» из нержавеющей стали Установлены т-образные фиксаторы дверей в открытом положении.
Наружная обвязка кузова	Оцинкованная сталь с полимерной окраской
Внутренняя обвязка кузова	Оцинкованная сталь
Задний портал	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение	2 плафона LED (светодиодные).
Оборудование	светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница. резиновые отбойники, поручень, пластиковые брызговики

Рекомендованная розничная стоимость, руб.	5 140 000 рублей
Цена по акции, руб.	4 840 000 рублей
Условия оплаты	100% предоплата либо факторинг
Срок поставки	
Место поставки	Н.Новгород
Гарантия на автомобиль	3 года или 200 тыс. км
Дата коммерческого предложения	
Срок действия коммерческого предложения	

* обращаем Ваше внимание, что данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по телефону +7 900-308-67-06